



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Минусинск

№ 6323

«23» марта 2022г.

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Лазаревой Ларисой Алексеевной при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 2 «Метелица» комбинированного вида» (МДОБУ «Детский сад № 2»), ОГРН 1022401537377 от 09.12.2002 г. зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Красноярскому краю, ИНН 2455017097, юридический адрес: 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 19, на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – главного государственного санитарного врача по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Малегиной Татьяны Ивановны № 832 от 01.03.2022 г., учетный номер в ЕРКНМ 24220041000100585759 (акт проверки от 23.03.2022г. № 6321).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2. п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МДОБУ «Детский сад № 2»:

1. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи», выразившиеся в наличии асфальтированной дорожки с дефектами, разрушенной около центрального входа в здание детского сада, в районе расположения второй группы раннего возраста «Дюймовочка», старшей группы компенсирующей направленности «Петушок».

2. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии скопления мусора около мусорной площадки в виде сухих веток спиленных деревьев, металлических пружин и сеток.

3. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии полов с дефектами, щелями, механическими повреждениями в групповой старшей группы компенсирующей направленности «Петушок» (по техническому паспорту № 52), в приемной (раздевальная) младшей группы «Солнышко» (по техническому паспорту № 2), в групповой младшей группы «Солнышко» (по техническому паспорту № 7), в буфетной младшей группы «Солнышко» (по техническому паспорту № 32), в групповой второй группы раннего возраста «Дюймовочка» (в районе расположения моечных ванн) (по техническому паспорту № 22), в буфетной подготовительной группы компенсирующей направленности «Чебурашка» (по техническому паспорту № 18), в процедурном кабинете (по техническому паспорту № 17), в приемной (раздевальная) старшей группы «Подсолнушек» (по техническому паспорту № 12), в буфетной старшей группы «Подсолнушек» (по техническому паспорту № 9), в музыкальном зале (по техническому паспорту № 45), в приемной (раздевальная) старшей группы компенсирующей направленности «Золотая рыбка» (по техническому паспорту № 42), в групповой старшей группы компенсирующей направленности «Золотая рыбка» (по техническому паспорту № 38), в буфетной старшей группы компенсирующей направленности «Золотая рыбка» (по техническому паспорту № 39), в приемной (раздевальная) старшей группы «Гномики» (по техническому паспорту № 33), в групповой старшей группы «Гномики» (по техническому паспорту № 37), в групповой подготовительной группы компенсирующей направленности «Степашка» (по техническому паспорту № 29), в спальне подготовительной группы компенсирующей направленности «Степашка» (по техническому паспорту № 27, № 28), в коридоре около кабинета заместителя заведующего по АХР, в коридоре около кабинета психолога и спортивного зала, в методическом кабинете, в коридорах бассейна, в душевых, расположенных при бассейне, в туалетной второй группы раннего возраста «Дюймовочка» (по техническому паспорту № 20).

4. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии неровных стен, с дефектами, сколами кафельной плиткой, механическими повреждениями, следами протеканий: в групповой старшей группы компенсирующей направленности «Петушок» (по техническому паспорту № 52), в туалетной комнате старшей группы компенсирующей направленности «Петушок» (по техническому паспорту № 56), в туалетной второй группы раннего возраста «Дюймовочка» (по техническому паспорту № 20), в приемной (раздеальной) старшей группы «Подсолнушек» (по техническому паспорту № 12), в спортивном зале (по техническому паспорту № 7), в туалетной старшей группы «Гномики» (по техническому паспорту № 35), в коридоре около второй группы раннего возраста «Колокольчик» в районе расположения дверного проема, в коридоре, при входе в бассейн, в коридоре образовательной организации около выхода из групп «Колобок» и «Дюймовочка», в складском помещении хранения продуктов.

5. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии неровных потолков с трещинами, дефектами, следами протеканий, окрашенными вододисперсионной краской, не допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств: в групповой средней группы «Мишутка» (по техническому паспорту № 51), в туалетной комнате старшей группы компенсирующей направленности «Петушок» (по техническому паспорту № 56), в приемной (раздеальной) старшей группы «Подсолнушек» (по техническому паспорту № 12), в групповой старшей группы «Подсолнушек» (по техническому паспорту № 8), в приемной (раздеальной) старшей группы «Гномики» (по техническому паспорту № 33), в складском помещении хранения продуктов.

6. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии окон в изношенном состоянии не предусматривающих возможность организации проветривания, частично зафиксированных монтажной пеной, частично закрытых полиэтиленовой пленкой, с откидными фрамугами в неисправном состоянии: три двухстворчатых окна и одно одностворчатое окно в групповой средней группы «Мишутка» (по техническому паспорту № 51), одно двухстворчатое окно в приемной (раздеальной) средней группы «Мишутка» (по техническому паспорту № 46), три двухстворчатых окна и одно

одностворчатое окно в групповой старшей группы компенсирующей направленности «Петушок» (по техническому паспорту № 52), одно двухстворчатое окно в приемной (раздевальная) старшей группы компенсирующей направленности «Петушок» (по техническому паспорту № 57), одно двухстворчатое окно в туалетной старшей группы компенсирующей направленности «Петушок» (по техническому паспорту № 56), два одностворчатых окна и одно двухстворчатое окно в прачечной (по техническому паспорту № 23, № 30) образовательной организации, одно двухстворчатое окно в приемной (раздевальная) младшей группы «Солнышко» (по техническому паспорту № 2), три двухстворчатых окна и одно одностворчатое окно в групповой младшей группы «Солнышко» (по техническому паспорту № 7), одно двухстворчатое окно в приемной (раздевальная) второй группы раннего возраста «Дюймовочка» (по техническому паспорту № 19), одно одностворчатое окно в групповой второй группы раннего возраста «Дюймовочка» (по техническому паспорту № 22), одно двухстворчатое окно в приемной (раздевальная) подготовительной группы компенсирующей направленности «Чебурашка» (по техническому паспорту № 22), одно одностворчатое окно в процедурном кабинете (по техническому паспорту № 17), одно одностворчатое окно в кабинете приема врача (по техническому паспорту № 16), одно двухстворчатое окно в приемной (раздевальная) старшей группы «Подсолнушек» (по техническому паспорту № 12), три двухстворчатых окна и одно одностворчатое окно в спортивном зале (по техническому паспорту № 7), одно двухстворчатое окно в кабинете психолога (по техническому паспорту № 5), одиннадцать двухстворчатых окон в музыкальном зале (по техническому паспорту № 45), одно двухстворчатое окно в кабинете логопеда (по техническому паспорту № 44), одно двухстворчатое окно в приемной (раздевальная) старшей группы компенсирующей направленности «Золотая рыбка» (по техническому паспорту № 42), одно двухстворчатое окно в приемной (раздевальная) подготовительной группы компенсирующей направленности «Степашка» (по техническому паспорту № 5), четыре двухстворчатых окна в спальне подготовительной группы компенсирующей направленности «Степашка» (по техническому паспорту № 27, № 28), одно одностворчатое окно в методическом кабинете (по техническому паспорту № 24), одно одностворчатое окно в кабинете заместителя заведующего по АХР (по техническому паспорту № 24), одно двухстворчатое окно в приемной (раздевальная) второй группы раннего возраста «Колокольчик» (по техническому паспорту № 43), три двухстворчатых окна в групповой второй группы раннего возраста «Колокольчик» (по техническому паспорту № 42), четыре двухстворчатых окна в спальне второй группы раннего возраста «Колокольчик» (по техническому паспорту № 41), по одному мозаичному окну в двух коридорах на лестничных клетках между первым и вторым этажами, четыре двухстворчатых окна в коридоре бассейна, три окна с мозаичными стеклами в помещении бассейна, где расположена чаша бассейна, четыре двухстворчатых окна в коридоре первого этажа.

7. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии окон с не цельным стеклопалотном в прачечной (в сушильной, гладильной) (по техническому паспорту № 23), в кабинете приема врача (по техническому паспорту № 16), в кабинете психолога (по техническому паспорту № 5).

8. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в установке разных типов ламп, в спальне подготовительной группы компенсирующей направленности «Чебурашка» (по техническому паспорту № 20).

9. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии оборудования приборов по обеззараживанию воздуха во всех помещениях постоянного пребывания детей (в групповых).

10. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии в группах, где установлены трансформируемые трехуровневые кровати, трансформируемых кроватей с самостоятельным заходом на них.

11. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии на пищеблоке, посуды для приготовления блюд, выполненной из алюминия и эмалированной посуды.

12. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела VI таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в наличии в горячем цехе пищеблока неработающего оборудования: электропривода для готовой

продукции, холодильного шкафа для хранения овощей, гастрономии; отсутствия в горячем цехе пищеблока пароконвектомата, среднетемпературной холодильной камеры для хранения мяса птицы.

13. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в наличии для мытья кухонной посуды бытовой ванны с дефектами по всей поверхности.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.08.2023 г.

14. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2.8. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившиеся в нарушении целостности покрытия облицовочного материала в зале, где расположена ванна бассейна и в помещениях с влажным режимом: душевые, туалетные комнаты.

15. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившиеся в отсутствии функционирования системы, обеспечивающей водообмен в ванне бассейна, из-за неисправности систем водоснабжения и водоотведения в плавательном бассейне образовательной организации.

16. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2.8, п. 6.2.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившиеся в отсутствии функционирования бассейна образовательной организации, из-за неисправной системы по очистке и обеззараживанию воды в бассейне рециркуляционного типа, включающую фильтрацию с коагуляцией и ввод обеззараживающего агента, и нарушения целостности покрытия облицовочного материала чаши бассейна.

17. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела 5 п. 144. (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в несоответствии уровней искусственной освещенности в групповой средней группы «Мишутка» (по техническому паспорту № 51), в групповой старшей группы компенсирующей направленности «Петушок» (по техническому паспорту № 52) гигиеническим нормативам (400 лк). Протокол измерений уровней искусственной освещенности представить.

18. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела 5 п. 144. (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в несоответствии коэффициента пульсации освещенности в групповой старшей группы компенсирующей направленности «Петушок» (по техническому паспорту № 52) гигиеническим нормативам не более 10%. Протокол измерений коэффициента пульсации освещенности представить.

19. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела 5 п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся несоответствии относительной влажности в групповой средней группы «Мишутка» (по техническому паспорту № 51), в групповой старшей группы компенсирующей направленности «Петушок» (по техническому паспорту № 52) гигиеническим нормативам 40 – 60%. Протокол измерений параметров микроклимата (относительная влажность) представить.

Срок исполнения настоящего предписания: 04.09.2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное дошкольное образовательное бюджетного учреждения «Детский сад № 2 «Метелица» комбинированного вида».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

О проведении мероприятий по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации в срок до 04.09.2023 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законном порядке.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Красноярскому  
краю в г. Минусинске

Л.А. Лазарева

Согласовано:

Главный государственный санитарный врач  
по г. Минусинску, Минусинскому,  
Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому,  
Краснотуранскому, Курагинскому и  
Шушенскому районам

Т.И. Малегина

Отметка о высылке постановления заказным письмом с уведомлением о вручении:

Число \_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_, год \_\_\_\_\_ г, № \_\_\_\_\_ квитанции,  
дата вручения \_\_\_\_\_

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)